Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета сотрудников университета
_____ А.А. Санин
«__» марта 2020 г

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ФГБОУ ВО Самарский ГАУ
_____ И.Н. Гужин
«__» марта 2020 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на многоместных магнитных мешалках
с цифровым управлением (MS-MP4)

И 06-97-20

Кинель 2020

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на многоместных магнитных мешалках с цифровым управлением допускаются физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте и ознакомленные с руководством по эксплуатации.

1.2. Не модифицируйте никаких частей прибора, ни механических, ни электрических. Это может привести к серьезным проблемам в работе прибора.

1.3. Не используйте взрывчатые образцы. Взрывчатые образцы или легковоспламеняющие жидкости могут привести к самовозгоранию.

1.4. Включайте только в соответствующую (100-230V, 50\60Hz, однофазная) сеть.

1.5. Прибор следует устанавливать на твердой, ровной, нескользкой поверхности.

1.6. Не допускайте падения посторонних предметов или ударов по столику мешалки (плитки).

1.7. Персонал, работающий на мешалке магнитной должен знать:

-устройство, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации прибора;

-основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;

-правила внутреннего трудового распорядка.

1.8. К работе с прибором допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие руководство по эксплуатации прибора.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Одеть положенную по нормам специальную одежду и средства индивидуальной защиты.

2.2. Проверить исправность магнитной мешалки. При обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

2.3. Вилки и соединители для подсоединения оборудования к источнику питания, в том числе соединители для подключения съемных сетевых шнуров к оборудованию, должны удовлетворять соответствующим требованиям для вилок, розеток и соединителей.

2.4. Перед включением прибора в сеть убедитесь в отсутствии механических повреждений шнура электропитания.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполняйте только порученную вам работу.

3.2. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.

3.3. Не допускайте к работе на приборе посторонних лиц.

3.4. Пуск многоместных магнитных мешалок с цифровым управлением в работу производить, убедившись в отсутствии опасности для окружающих.

3.5. При обнаружении неисправности в работе прибора, остановите его, сообщите заведующему лабораторией. Включать в работу прибор, после устранения неполадок.

3.6. Не допускайте падения посторонних предметов или ударов по столику мешалки.

3.7. Не допускать длительного контакта поверхностей прибора с кислотами и щелочами. Следите, чтобы жидкость не переливалась через край сосуда на контрольную или заднюю панели прибора.

3.8. Чистку, мойку производите только при полной остановке прибора.

3.9. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости, устраняйте скользкость пола.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе многоместных магнитных мешалках с цифровым управлением необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

4.2. Все механические и электрические узлы прибора являются собственной разработкой DAIHAN. Их ремонт может производиться только авторизированными сервис-инженерами DAIHAN. Пожалуйста, не производите ремонт самостоятельно!

4.3. При получении травмы обратитесь в медицинский пункт и поставь в известность руководство.

4.4. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону -01, поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается.

5.2. Провести обработку, при необходимости разборку. Чистка и мойка производится только после отключения оборудования от электросети.

5.3. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю.

Разработчик:
Заведующий испытательной
научно-исследовательской лаборатории О.А. Малахова

Согласовано:

Специалист по охране труда
и технике безопасности А.С. Грецов

Начальник отдела качества образования Е.С. Казакова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа	Дата изменения	Дата проверки	Подпись