

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета сотрудников академии
А.А. Санин



2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО Самарская
ГСХА
А.М. Петров



2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для водителя мотоцикла, снегохода, квадроцикла

И 06-01-14

Учт.экз 1

Кинель 2014

1 Общие требования охраны труда

1.1. Управлять мотоциклом, снегоходом, квадроциклом могут лица не моложе 16 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, а также специальное обучение по устройству, эксплуатации машины и технике безопасности и имеющие соответствующее удостоверение.

1.2 Катание на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения запрещено!

1.3. При катании на квадроцикле обязательно использовать защитную экипировку:

- шлем
- перчатки
- сапоги или ботинки
- куртка с длинным рукавом,
- брюки (не рекомендуется ездить на квадроциклах в шортах и/или в рубашках, майках с коротким рукавом).

1.4. Водитель мотоцикла, снегохода, квадроцикла должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работ, являются:

- легковоспламеняющиеся вещества;
- этилированный бензин;
- оборудование, инструмент, приспособления;
- падения водителя в результате его неосторожных действий при передвижении.

1.5. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва.

1.6. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном использовании или их неисправности приводят к травмам.

1.7. Работать можно только на технически исправном мотоцикле, снегоходе, квадроцикле.

1.8. Водитель мотоцикла, снегохода, квадроцикла должен выполнять требования:

- правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения;
- правил безопасности дорожного движения;
- правила пожарной безопасности;
- правила личной гигиены.

1.9. Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях, несчастных случаях.

1.10. Водитель должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.11. Водитель вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

Водители допускаются до работы при наличии следующих индивидуальных средств защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные

Зимой машинисты дополнительно должны иметь: куртку и брюки на утепленной прокладке.

2 Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотрите мотоцикл, снегоход, квадроцикл и убедитесь в исправности следующих основных узлов: системы управления, муфт сцепления, топливных баков, топливопровода.

2.2. Особое внимание обратите на исправность и регулировку тормозов, нет ли на тормозных лентах масла и влажности. Лента должна быть сухой. Влажную тормозную ленту необходимо немедленно просушить.

2.3. Перед пуском двигателя убедитесь в отсутствии посторонних предметов на вращающихся частях.

2.4. После запуска двигателя проверить.

- работу рулевого управления.

- работу тормозов.

- работу механизмов наклона рамки движения каретки.

- исправность сцепления.

- исправность приборов освещения.

- произвести осмотр стрелы кранового гуська, грузозахватных приспособлений.

- убедиться в соответствии требованиям безопасности габаритов проездов, разворотов, уклонов и перепадов дорожного покрытия.

- проверить отсутствие в зоне работ линий электропередач.

2.5. Проверьте, смазаны ли передачи, подшипники и накаты.

2.6. Убедившись в исправности мотоцикла, снегохода, квадроцикла, приступайте к выполнению задания.

2.7. Один из главных элементов безопасности - это Ваша правильная посадка на квадроцикле:

- водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе...) на квадроцикле крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.

- пассажир сидит на квадроцикле, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.

3 Требования охраны труда во время работы

3.1. При передвижении мотоцикла, снегохода, квадроцикла по территории водитель обязан.

- убедиться в отсутствии людей на пути движения и дать предупредительный сигнал.

- при движении в местах скопления людей, возможного их появления снизить скорость и дать звуковой сигнал.

-не покидать машину при работающем двигателе.

избегать резкого торможения на мокрой дороге и при гололеде.

3.2. При работе механизмов мотоцикла, снегохода, квадроцикла не отвлекайтесь от своих обязанностей.

3.3. Перед выходом с машины выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением транспортных средств как в попутном, так и во встречном направлении.

3.4. Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать попадания на них масла и топлива.

3.5. Заправку машины топливом производить в соответствии с правилами безопасности, установленными заправочных пунктов.

3.6. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин ртом через шланг запрещается.

3.7. При перевозке пассажира требовать, чтобы последний был в защитной каске.

3.8. Запрещается:

- трогаться с места с нажатым рычагом или педалью тормоза;
- переключать передачи на скорости, без нажатия педали тормоза;
- при запуске двигателя нажимать зеленую кнопку на руле (кнопку электростартера) более 5 секунд;
- после труднопроходимого участка продолжать использовать пониженную передачу, полный привод;
- оставлять включенными фары, заглушив двигатель квадроцикла;
- останавливаться в местах, где возможно самопроизвольное движение квадроцикла;
- движение по лужам глубиной более 15 см.
- движение по лужам, которые можно объехать
- прыжки на квадроциклах!
- езда на задних колесах!

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При проколе в процессе работы шины и утечке воздуха, а также появления признаков неисправности двигателя, гидросистемы или рабочего оборудования работу необходимо прекратить и принять меры к устранению неисправности.

4.2. При возникновении пожара из-за неисправности электрооборудования мотоцикла, снегохода, квадроцикла, негерметичности системы питания, скопления на двигателе грязи и масла и других нарушениях эксплуатации автопогрузчика водителю необходимо:

- а) остановить мотоцикл, снегоход, квадроцикл;
- б) принять меры к тушению загорания, применив огнетушитель и другие средства пожаротушения - песок, землю, брезент.

5 Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. Отведите мотоцикл, снегоход, квадроцикл в отведенное постоянное место.
- 5.2. Привести рычаги управления в нейтральное положение
- 5.3. Заглушить двигатель
- 5.4. Очистить элементы ходовой рамы машины и рабочее оборудование.
- 5.5. Накройте тормозные устройства для защиты лент от воды, снега и т.д.
- 5.6. Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом или примите душ.

Разработчик:
начальник ООТ и ТБ

 В.В. Игонин

Согласовано:

начальник управления по
хозяйственной работе



С.Р. Гилязов

начальник отдела качества
образования



Е.С. Казакова

